



不等分割可變螺旋系列


Unequal Flute Spacing and Variable Helix Series

DESIGN · HONESTY · FUTURE



不等分割可變螺旋系列

Unequal Flute Spacing and Variable Helix Series



1. 特殊的銑刀端面不等分割與螺旋角變化設計、於加工中抗震性更加良好、壽命佳。
2. 應用於高速擺線側銑加工，效率佳。
3. 應用於1D的高效率溝側銑加工、抗震性好、穩定性更佳。
4. XEV產品特殊斷削幾何圖形設計、應用於插銑、排削性良好、效率佳。
5. 系列產品之加工應用Vc值、可達200(m/min)以上。

1. Unequal spacing of end teeth and variable helix design improve vibration resistance and provides longer tool life.
2. Ideal for high speed trochoidal side milling. Great efficiency.
3. 1D high efficiency slot and side milling. Perfect anti-vibration ability.
4. The unique cutting geometry of XEV item is good for plunge operation. Smooth chip evacuation and high efficacy.
5. Vc can reach 200(m/min) and above.

4T

XWB 抗震粗齒細目銑刀 End Mills



型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O. A. L.	D2 柄徑 Shank Dia
XWB0604	6.0	13	50	6
XWB0804	8.0	16	60	8
XWB1004	10.0	22	75	10
XWB1204	12.0	26	75	12

unit: mm

4T

XEA抗震高效能立銑刀
End Mills

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O. A. L.	D2 柄徑 Shank Dia
XEA0304	3.0	6	50	6
XEA0404	4.0	9	50	6
XEA0504	5.0	11	50	6
XEA0604	6.0	13	50	6
XEA0804	8.0	16	60	8
XEA1004	10.0	22	75	10
XEA1204	12.0	26	75	12
XEA1604	16.0	36	100	16
XEA2004	20.0	40	100	20

unit: mm

4T

XEB抗震高效能立銑刀
End Mills

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O. A. L.	D2 柄徑 Shank Dia
XEB0304	3.0	6	50	6
XEB0404	4.0	9	50	6
XEB0504	5.0	11	50	6
XEB0604	6.0	13	50	6
XEB0804	8.0	16	60	8
XEB1004	10.0	22	75	10
XEB1204	12.0	26	75	12
XEB1604	16.0	36	100	16
XEB2004	20.0	40	100	20

unit: mm

4T

XEV抗震高效能立銑刀
End Mills

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O. A. L.	D2 柄徑 Shank Dia
XEV0304	3.0	8	50	6
XEV0404	4.0	11	50	6
XEV0504	5.0	13	50	6
XEV0604	6.0	15	50	6
XEV0804	8.0	20	60	8
XEV1004	10.0	22	75	10
XEV1204	12.0	26	75	12
XEV1604	16.0	36	100	16
XEV2004	20.0	40	100	20

unit: mm

4T

XPZ抗震高效能立銑刀
End Mills

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O. A. L.	D2 柄徑 Shank Dia
XPZ0304	3.0	8	50	6
XPZ0404	4.0	11	50	6
XPZ0504	5.0	13	50	6
XPZ0604	6.0	16	50	6
XPZ0804	8.0	20	60	8
XPZ1004	10.0	22	75	10
XPZ1204	12.0	26	75	12
XPZ1604	16.0	36	100	16
XPZ2004	20.0	40	100	20

unit: mm



德信發企業有限公司

DHF Precision Tool Co., Ltd.

營運總部 Head Office

台灣台中市南屯區大墩六街425號
No.425, Da Dun 6th St., Nantun District, Taichung 40867, Taiwan
TEL : 886-4-23815088 FAX : 886-4-23814488
<http://www.endmill.com.tw>
E-mail : dhf@endmill.com.tw

分公司 Branch

Italy / Pordenone
DHF Italia Srl <http://www.dhfitalia.it>

Turkey / Istanbul
DHF Sert Kesici Takimlar

Poland / Katowice
DHF Polska Sp z o.o.

China / Shanghai
上海市徐匯區嘉匯國際廣場
TEL / 021-64564958 FAX / 021-64564968

China / GuangDong
東莞市虎門鎮索菲特東方時代廣場
TEL / 0769-85115970 FAX / 0769-85240930

經銷商 Distributor

Spain / Sondika-Vizcaya
JANA-TOOL, S.L.



Distributor